

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZDP – 343-5/08

Zarząd Dróg Powiatowych
63-300 Pleszew, ul. Gen. Hallera 54
tel. 062 74 27 216, fax 062 74 27 216 ,
www.zdp-pleszew.com.pl , e- mail zdp-pleszew@zdp-pleszew.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony (zgodnie z Prawem zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.- Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.) na:

„przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 4333P Pleszew – Bronó – Krzywosądom (na odcinkach Taczanów- Bógwidze i Borucin - Krzywosądom”

Nr kategorii wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45.23.31.31-6 – drogowe prace budowlane

Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 48931 - 2009 ; data zamieszczenia 11.03. 2009r

Określenie przedmiotu zamówienia : Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Droga powiatowa nr 5288P

L.p	Opis	jedn. obm.	Ilość
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	4,10
2	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsięwziętymi w gr.kat. I-III	m3	128,97
3	Profilowanie ręczne i zagęszczanie mechaniczne podłoża w gruncie kat. I-III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	256,41
4	załadunek i wywóz nadmiaru urobku na odl.do 4 km	m3	58,69
5	Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 70% średnicy	m	12,00
6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	1222,00
7	spulchnienie poboczy o szerokości 1,5m gruntofrezarką, profilowanie mechaniczne do zadanego profilu z zagęszczeniem mechanicznym	m	6752,46
8	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej B-15 gr. 15cm z oporem 0,068m3/m z wykonaniem z piasku w-wy odcinającej gr.3 pod ławę	m	453,00
9	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, z wykonaniem rowka pod obrzeże	m	320,00
10	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie beton. B-15 z oporem 0,04m3/m z wykonaniem rowka pod obrzeże	m	60,00
11	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	744,00
12	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarence) Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm	m2	226,41
13	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie	m2	226,41

14	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	7,90
15	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm	m2	120,00
16	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie całej szer. nawierzchni emulsją asfaltową kationową na zimno; zużycie emulsji 0,3 kg/m2	m2	22711,14
17	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z rozplantowaniem materiału z rozbiórki na poboczu (wewnętrznych krawędziach łuków)	m2	889,14
18	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t	1934,79
19	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o stabilności min. 8 kN grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	22711,14
20	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transp.urobku na odl.do 3 km	m3	89,16
21	Zasypywanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi	m3	73,38
22	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m3	4,37
23	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	6,00
24	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	17,00
25	przykanaliki z rur o śr. zewn. 200 mm- metodą przewiertu sterowanego	m	7,00
26	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	135,60
27	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	4,00
28	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4,00
29	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	4,00
30	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m2	30,00

Droga powiatowa nr 4333P

L	Opis	jedn.	Ilość
p		obm.	
.			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,25
2	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie całej szer. nawierzchni emulsją asfaltową kationową na zimno; zużycie emulsji 0,3 kg/m2	m2	6278,81
3	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z rozplantowaniem materiału z rozbiórki na poboczu	m2	24,8

4 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t	514,01
5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o stabilności min. 8 kN grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	6288,81
6 Formowanie i zagęszczanie nasypów z obrobieniem "na czysto"-pobocza w gruncie kat.I-II z dowozem gruntu na odl. do 5km	m3	132,24

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Nie przewiduje się możliwości złożenia oferty wariantowej

Termin wykonania zamówienia - 15.10.2009r

Warunkami udziału w postępowaniu są:

1. Warunki wymagane od Wykonawców
 - 1.1. Spełnianie warunków art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) – potwierdzone złożonym oświadczeniem,
 - 1.2. wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej trzech robót o podobnym zakresie i wartości co najmniej 500.000,00 zł każda – potwierdzeniem jest złożenie oświadczenia z załączonymi referencjami,
 - 1.3. wniesienie wymaganego wadium,
 - 1.4. przyjęcie terminu ważności oferty przez okres 30 dni – potwierdzone złożonym oświadczeniem,
 - 1.5. przyjęcie wzoru umowy o roboty budowlane , stanowiącej załącznik do SIWZ – potwierdzone złożonym oświadczeniem.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Oferta musi zawierać niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

- a) wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY, którego wzorec stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji
- b) wypełniony i podpisany ślepy kosztorys – ofertowy (zał. nr 1 do formularza ofertowego)
- c) oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2 do formularza ofertowego)
- d) właściwe uprawnienia zawodowe osoby proponowanej na kierownika robót (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta)
- e) ważne zaświadczenie (osoby proponowanej na kierownika robót)potwierdzające członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa i posiadanie wymaganego ubezpieczenia OC (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta).
- f) wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu jakie posiada Wykonawca (załącznik nr 3 do formularza ofertowego)
- g) wykaz wykonanych w okresie 3 lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania (zał. nr 4 do formularza ofertowego), załączyć referencje.
- h) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- i) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłatami podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert
- j) dowód wniesienia wadium
- k) oświadczenie o ważności oferty przez okres 30 dni (zał. nr 5 do formularza ofertowego)
- l) oświadczenie o przyjęciu wzoru umowy o roboty budowlane (zał. nr 6 do formularza ofertowego)

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie : 20.000,00 zł

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej www.zdp-pleszew.com.pl od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym do upływu terminu składania ofert.

SIWZ można odebrać również po złożeniu pisemnego wniosku o przekazanie materiałów przetargowych - cena 20,00 zł . W przypadku przesłania SIWZ pocztą do ceny specyfikacji zostanie doliczony koszt przesyłki.

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Halina Meller i Pani Krystyna Kantorska
tel. 062 7427 – 216 .

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt) - 100%

Termin związania z ofertą - 30 dni

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej: **„przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 4333P Pleszew – Bronów – Krzywosądów (na odcinkach Taczanów – Bógwidze i Borucin – Krzywosądów)”** w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 31.03. 2009 r do godz. 10⁰⁰. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.03.2009r. o godz. 10¹⁰ w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pleszewie ul. Gen. Hallera 54.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.