

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.30	km km	 0.300	
				RAZEM	0.300
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm (odgarnięcie krawędzi) 2*300*1	m ² m ²	 600.000	
				RAZEM	600.000
3	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 5*5+7*5	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR 2-31 1106-01	Ręczne wyrównanie nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno bitumiczną asfaltową (remont) 10	t t	 10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 300*5	m ² m ²	 1500.000	
				RAZEM	1500.000
6	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem 300*5	m ² m ²	 1500.000	
				RAZEM	1500.000
7	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 7*1*5+300*5	m ² m ²	 1535.000	
				RAZEM	1535.000
8	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 7*1*5+300*5	m ² m ²	 1535.000	
				RAZEM	1535.000
9	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy z dowozem gruntu 0,075m ³ na 1m ² (2*300-7*5)*0.75	m ² m ²	 423.750	
				RAZEM	423.750