ZBROJENIE GORNE PLYTY CHODNIKOWEJ

ZBROJENIE DOLNE I GORNE PLYTY ZESPALAJACEJ





POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-III ø8	ø12	ø16		UWAGI
1	1	ø12 A-III	549	120		658.8			
	2	ø12 A-III	599	120		718.8			
	3	ø12 A-III	383	120		459.6			
	4	ø8 A-III	106	120	127.2				
	5	ø12 A-III	559	120		670.8			
	6	ø12 A-III	509	120		610.8			
	7	ø12 A-III	383	120		459.6			
	8	ø8 A-III	106	120	127.2				
	9	ø16 A-III	69	78			53.82		
	10	ø16 A-III	69	78			53.82		
	11	ø12 A-III	1192	78		929.76			
	12	ø12 A-III	1192	78		929.76			
	13	ø12 A-III	1198	56		670.88			
	14	ø16 A-III	72	120			86.4		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					254.4	6108.8	194.04		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	0.888	1.578		
MASA [kg]					100.49	5424.61	306.2		
MASA OGÓŁEM [kg]					5831.3				
WYKONAĆ: x 8					46650.4				

ZESTAWIENIE STALI

LACZNIK OSADZIC W UPRZEDNIO WYWIERCONYM OTWORZE SREDNICY 18MM I GLEBOKOSCI 10CM NA ZYWICY INIEKCYJNEJ

BETON B30 W8
STAL A-III

■ SZCZEGÓŁ MOCOWANIA SLUPKOW BARIERY OCHRONNEJ WG RYS. BAR4

UWAGA : ZAMOCOWANIE SLUPKOW BALUSTRADY WG BAL5 LUB BAL4

UWAGA :PRZED BETONOWANIEM NALEZY OSADZIC KRATKI SCIEKOWE Z BOCZNYM ODPŁYWEM

BETON KLASY B35 W8

BIK-ZELBET* BIK-STAL* BIK-BASE* MOSTCHOCZ2014.dwg 16.01.2014 godz.22:43

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	STUDIO BUDOWA mgr inż.Tomasz Kubiak 63-300 Pleszew ul.Prokopowska 63		
			Nazwa rysunku:	ZBROJENIE NADBETONU	
PROJEKTANT:	TOMASZ KUBIAK 51/PW/99	SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	Obiekt:	MOST W CHOCZU	Skala: 1:25
OPRACOWAŁ:	LECH MARCINIAK		Adres budowy:	DROGA POWIATOWA NR 433 P	Data: 01/14
SPRAWDZIŁ:	PIOTR KOLASKI UNA.B388-84/84	SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO-INZYNIERYJNA	Inwestor:	ZARZAD DROG POWIATOWYCH W PLESZEWIE	
			Adres Inwestora:	UL.GEN.HALLERA 54 PLESZEW	